Crimpwerkzeug
HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Weidmüller DFF und ZRV Kontakte

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTF DFF
Best.-Nr.	9014140000
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.22mm², 2.5mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190297305
VPE	1 Stück

Crimpwerkzeug
HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	205 mm	Länge (inch)	8,071 inch
Gewicht	445 g	Nettogewicht	442 g

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Weidmüller DFF	Crimpbereich, min.	0,22 mm²
Crimpbereich, max.	2,5 mm²		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, min.	0,22 mm²	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,22 mm²	Crimpprofil 1, max.	0,35 mm²
Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm²	Crimpprofil 2, min.	0,5 mm²
Crimpprofil 2, max.	1 mm²	Crimpprofil 3, min.	1,5 mm²
Crimpprofil 3, max.	2,5 mm²		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	UNSPSC	27-11-27-20
eClass 5.1	21-05-08-01	eClass 6.2	21-04-38-11
eClass 7.1	21-04-38-11	eClass 8.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11

Zulassungen

Zulassungen	EAC
ROHS	Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of the Manufacturer

Crimpwerkzeug
HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen